

เทคนิคการผลิต...

# "สับปะรด"

แบบม้ออาชีพ



**โซตัส**  
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

**AGROW AWARDS 2011**  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ  
BEST COMPANY  
FROM AN EMERGING REGION  
Sotus International Company Limited  
(บริษัทยอดเยี่ยมจากภูมิภาคที่กำลังพัฒนา)



# เทคนิคการผลิต สับปะรด แบบมืออาชีพ

## PINEAPPLE ทุกอัตรารวมหน้า 800 ลิตร

ป้องกันโรคยอดเน่าหรือต้นเน่า	เร่งการแตกรากและยอดอ่อน	ต้นโตสม่ำเสมอ	ขยายสะโพก	กระตุ้นการออกดอก	กระตุ้นความสมบูรณ์ของผล	ผลโตสม่ำเสมอ	เนื้อแน่น น้ำหนักดี
<b>อามิกโก</b>  <p>โรคต้นเน่า</p>	<b>นูตราฟอส ซุปเปอร์-เอ็น</b> อัตรา 1.5 กก.  +  <b>เกอมาร์ นาโน</b> อัตรา 300 ซีซี	<b>นูตราฟอส ซุปเปอร์-เอ็น</b> อัตรา 1.5 กก.  +  <b>นูแทค ซุปเปอร์-เค</b> อัตรา 500 กรัม	 +  <b>โฟแมกซ์ คัลเซียม โบรอน 400</b> อัตรา 250 ซีซี +  <b>ยูทีไลซ์</b> อัตรา 400 กรัม	<b>อีโซฟอน 48</b> อัตรา 320-400 ซีซี  + <b>ปุ๋ยยูเรีย</b> อัตรา 12 กิโลกรัม หยอดต้นละ 100 ซีซี หรือให้เต็มกาบทุกใบ หยอดซ้ำ ภายใน 3-5 วัน อีกครั้ง	<b>เกอมาร์ นาโน</b> อัตรา 300 ซีซี  +  <b>ยูทีไลซ์</b> อัตรา 400 กรัม	<b>โฟแมกซ์ คัลเซียม โบรอน 400</b> อัตรา 250 ซีซี +  <b>ยูทีไลซ์</b> อัตรา 400 กรัม +  <b>นูแทค ซุปเปอร์-เค</b> อัตรา 1.5 กก.	<b>โฟแมกซ์ คัลเซียม โบรอน 400</b> อัตรา 250 ซีซี +  <b>ยูทีไลซ์</b> อัตรา 400 กรัม +  <b>นูแทค ซุปเปอร์-เค</b> อัตรา 1.5 กก.
<b>แนะนำ</b> ซุปหน่อก่อนปลุก ควรใช้ อัตรา 50 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร							
	<b>ระยะหลังปลุก</b>	<b>ระยะเจริญเติบโต</b>	<b>ระยะก่อนหยอด 1 เดือน</b>	<b>ระยะบังคับดอก</b>	<b>ระยะดอกแดง</b>	<b>ระยะขยายผล (หลังแคะลูก)</b>	<b>ระยะก่อนเก็บผล 1 เดือน</b>

**นูแทค ซุปเปอร์-เค**  
Nutrac Super-K

- ขยายสะโพก
- เตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอก

**นูตราฟอส ซุปเปอร์-เอ็น**  
Nutraphos Super-N

- ต้นตั้งต้น
- ใบเขียวเข้ม
- ผลโตสม่ำเสมอ

**เกอมาร์ นาโน**  
Goemar Nano

สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชจากธรรมชาติ

- เร่งการแตกราก
- ต้นสมบูรณ์ ทนแล้ง
- ขยายขนาดผล

**โฟแมกซ์ คัลเซียม โบรอน 400**  
Phomax CaB 400

ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นสูง

พืชนำไปใช้ได้จริง 100% ตามที่ระบุบนฉลาก

ช่วยให้เนื้อแน่น น้ำหนักดี ทนทานต่อการขนส่ง

**แนะนำ**

พ่นสารเคมีหรือปุ๋ยทางใบทุกครั้ง ควรผสม **เทมมัน ที-7** อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแผ่กระจายจับติดใบพืช ทนการชะล้างของฝน และช่วยลดการสูญเสียสารเคมีได้ถึง 10-20%

สารกำจัดวัชพืช

PANTERA® 40EC

# แพนเทอร์้า® 40 อีซี

- กำจัดหญ้าใบแคบได้เด็ดขาด
- ฉีดพ่นทับได้ปลอดภัยต่อสับปะรด



หญ้าตายถึงรากถึงโคน

เพิ่มพลังดูดซึม



สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึมอย่างแท้จริง

STARKLE®

# สตาร์เกิ้ล®

กำจัดแมลงได้มากชนิด  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ป้องกันโรคเหี่ยว (โรคเอ่อ) ในสับปะรด  
ที่มีเพลี้ยแป้งเป็นพาหะนำโรค

สำหรับพ่น  
ใช้ สตาร์เกิ้ล อัตรา 20 กรัม  
ต่อน้ำ 20 ลิตร

