

เทคโนโลยี
สูตรพิเศษ



ผู้นำด้านสารแมนโคเซบคุณภาพสูง
ที่เชื่อถือได้มานานกว่า
50 ปี



ตัวอย่างใบพืชจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทนฝนใน
สภาพแปลงจริง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

โดเทน เอ็นที เอ็ม-45

ใหม่ล่าสุด!

- เทคโนโลยีเพื่อการทนฝนโดยเฉพาะ
- สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากกว่า 400 ชนิด ใน 70 พืช
- ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
- ให้ ธาตุแมงกานีส และสังกะสี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง



บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 984 0999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02 984 0997 8

คำแนะนำการใช้ ไตเทนTM เอ็นที เอ็ม-45

พืช	โรค	เชื้อสาเหตุ	อัตราและวิธีใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง	แอนแทรคโนส	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	50 กรัม พ่นทุกๆ 7-14 วัน โดยพ่นครั้งแรก เมื่อมะม่วงเริ่มแตกช่อดอก
ส้ม	เมลานอส	<i>Phomopsis citri</i> Fawc.	30-40 กรัม พ่นทางใบทุกๆ 7-10 วัน
องุ่น	ราน้ำค้าง	<i>Plasmopara viticola</i>	30-50 กรัม พ่นทางใบทุกๆ 5-7 วัน
มันฝรั่ง	ใบไหม้	<i>Phytophthora infestans</i>	40-60 กรัม พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
พริก	ตากบ	<i>Cercospora</i> sp.	80 กรัม พ่นเมื่อพบโรค
	แอนแทรคโนส	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	40-50 กรัม พ่นเมื่อเริ่มติดผล
มะเขือเทศ	ใบจุด	<i>Alternaria solani</i>	80 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 7 วัน ต่อครั้ง
	รากำมะหยี่	<i>Cladosporium fulcum</i>	40-50 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 7 วัน ต่อครั้ง
ผักกาดขาวปลี	ใบจุด	<i>Alternaria brassicicola</i>	50 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 7 วัน ต่อครั้ง
คะน้า	ราน้ำค้าง	<i>Peronospora parasitica</i>	
แตง	ราน้ำค้าง	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	20-30 กรัม พ่นเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการ 7-10 วัน ต่อครั้ง
กุหลาบ	ใบจุดดำ	<i>Marssonina rosae</i> (Lib) Lind.	20-30 กรัม พ่นทุก 5-7 วัน
กล้วยไม้ (สกุลหวาย)	ดอกสนิม	<i>Curvularia eragrostidis</i>	30 กรัม พ่นเมื่อดอกเริ่มบาน 5-7 วัน ต่อครั้ง
กล้วยไม้ (แวนด้า)	ใบจุด	<i>Phyllostictina pyriformis</i>	30 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วัน ต่อครั้ง
หอมแดง หอมใหญ่ หอมแบ่ง กระเทียม	ใบจุดสีม่วง	<i>Alternaria porri</i>	40-50 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วัน ต่อครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบมอญ	ใบจุด	<i>Pseudocercospora abelmoschi</i> (Ell&EV)	40 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วัน ต่อครั้ง

