

สารกำจัดวัชพืช

วานด์®

WAND®



กำจัดวัชพืชคือยาอย่างได้ผล

ฉีดพ่น **วานด์®** ในข้าวอายุ 0-4 วัน (ฉีดคุมเปียก) หรือใช้หยดคอนลุมเทือก

เพื่อป้องกันและกำจัดวัชพืชคือยา เช่น หญ้าดอกขาว (ดอกสีม่วง), กกขนาก, กกทราย, ผักปอด, หนวดปลาชุก ฯลฯ ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดง ข้าวไม่อาน ข้าวไม่งัน

หมดปัญหาวัชพืชคือยา



ใช้ **วานด์®** **ฉีดคุมเปียก**



หญ้าดอกขาว(ดอกสีม่วง)



กกทราย



กกขนาก



ผักปอด



หนวดปลาชุก



ชไตส์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เทคนิคการใช้ วานต์[®] สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

1 อัตราและวิธีใช้ วานต์ สำหรับเครื่องพ่นชนิดต่างๆ ในนาหว่านน้ำตมและนาคำ

เครื่องพ่น	นาหว่านน้ำตม (ข้าวอายุ 0-4 วัน หลังหว่าน)	นาคำ (ข้าวอายุ 4-7 วัน หลังปัก)
 เครื่องพ่นชนิด สะพายหลัง	ใช้ วานต์ อัตรา 100-125 ซีซี ต่อน้ำ 1 หม้อเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นที่ 2 งาน	ใช้ วานต์ อัตรา 100-125 ซีซี ต่อน้ำ 1 หม้อเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นที่ 2 งาน
 เครื่องพ่น ดึงโยก	ใช้ วานต์ อัตรา 50-60 ซีซี ต่อดังโยกพ่นให้ทั่วพื้นที่ 1 งาน	ใช้ วานต์ อัตรา 50-60 ซีซี ต่อดังโยกฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ 1 งาน

หมายเหตุ : ในนาหว่านน้ำตม หลังพ่น วานต์ ด้วยเครื่องพ่นชนิดต่างๆ แล้ว 7 วัน ให้ทคน้ำเข้านา

2 อัตราและวิธีใช้ แบบหยด พร้อมอุบเทือก ก่อนหว่านข้าว



หยด วานต์ ขณะอุบเทือก

อัตราใช้ 300 ซีซีต่อไร่ (1 ขวด ต่อพื้นที่ 3 ไร่) หยด วานต์ ลงในน้ำขณะอุบเทือก ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว หลังจากหว่านข้าวแล้ว 3-5 วัน ควรเริ่มปล่อยน้ำเข้านา เพื่อป้องกันหน้าดินแตก



ฉีดพ่น วานต์ ระยะ 0-4 วัน หลังหว่านข้าว



95



ไม่ 95